

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA N. 1 DEL 22 MARZO 2019

CILIGIO PEDEMONTANA e BERICI

PREVISIONI

prossimi 3gg.

Bollettino
ARPAV

22/03 h 9.00

Vicenza e pedemontana	giovedì 21 pom/sera	venerdì 22 mattina	venerdì 22 pom/sera	sabato 23 mattina	sabato 23 pom/sera	domenica 24	lunedì 25
stato del cielo							
temperatura	max 14/16 °C	min 1/3 °C max 17/19 °C		min 2/4 °C max 19/21 °C			
precipitazioni	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Piogge anche con rovesci/temporali
probabilità precipitazioni	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
attendibilità previsione		Ottima	Ottima	Ottima	Ottima	Buona	Discreta

Andamento meteo autunno-invernale: A grandi linee, il periodo da ottobre a metà marzo è stato più caldo e molto più asciutto della norma. Le temperature sono state quasi sempre su valori ben al di sopra delle medie stagionali tra ottobre e novembre così come da febbraio in poi, anche se in modo più discontinuo (da ricordare i 21-22°C al 27 febbraio!). Il periodo di freddo, racchiuso tra dicembre e gennaio, è stato un po' più intenso della media ma non è mai stato rigido (punta minima assoluta -5/-6 °C raggiunta una sola volta tra fine dicembre e inizio gennaio). Circa la precipitazioni, dopo un autunno mediamente piovoso, si è aperta una fase secca che è durata per tutto l'inverno e persiste ancora oggi, a parte una brevissima interruzione nei primi tre giorni di febbraio nei quali, però, i quantitativi di pioggia sono stati significativi solo in pedemontana e nei Lessini. (vedi allegati grafici).

Stato fenologico e culturale: Stadio compreso tra l'ingrossamento delle gemme e le punte bianche, in generale, con qualche fiore aperto nei settori di bassa collina più esposti.

Stato parassitario: Nulla da segnalare al momento.


Indirizzi di difesa: Date le condizioni ambientali di questo periodo - molto soleggiato e senza umidità- e la stabilità meteo prevista per i prossimi giorni, non c'è necessità immediata di eseguire il classico trattamento preventivo d'inizio stagione.

La profilassi contro corineo e monilia potrà essere eseguita successivamente, in modo più appropriato e tempestivo, appena sarà annunciato un cambio del tempo. Ciò sia per coloro che intendono impiegare prodotti a base di Ziram (utilizzabile fino alla fine della fioritura) o Captano o Polisolfuro di calcio o Tiram (i prodotti con questa s.a. sono stati revocati e la data di ultimo impiego consentito in campo è il 30 aprile!).

Avvertenze: Si ricorda che durante il periodo della fioritura (dalla apertura alla caduta dei petali) i trattamenti con sostanze attive tossiche per gli insetti pronubi sono vietate! Tale obbligo deve essere rispettato da tutti, anche in ambito domestico, per non provocare morie di questi preziosi alleati che già hanno molti e gravi problemi di sopravvivenza. A necessità, si potranno utilizzare esclusivamente

prodotti ad azione fungicida o batteriostatica che non riportano indicazioni pertinenti in etichetta (es. frase di precauzione SPe8 -pericoloso per le api). In ogni caso prima di eseguire qualsiasi trattamento è necessario sfalcare il cotico se vi è presenza di erbe spontanee in fioritura (Legge Regionale n. 23/1994).



Note: Questo bollettino riporta considerazioni ed indicazioni di tecnica agronomica e fitosanitaria basate su un'attività di monitoraggio settimanale di campo effettuata presso una decina di aziende cerasicole pilota e sulle Linee tecniche di difesa integrata vigenti a livello regionale. Tali suggerimenti non sono in alcun modo vincolanti per alcuno. **SC**



BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA N. 1 DEL 22 MARZO 2019

allegati grafici

elaborazioni IGSA Strampelli su dati meteo ARPAV



BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA N. 1 DEL 22 MARZO 2019

allegati grafici

elaborazioni IGSA Strampelli su dati meteo ARPAV

