

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA N. 11 DEL 3 GIUGNO 2019

OLIVO

PEDEMONTANA, BERICI e LESSINI

PREVISIONI

prossimi 5 gg.

Bollettino ARPAV

03/06 h 13.00

Vicenza e pedemontana	lunedì 3 pom/sera	martedì 4 mattina	martedì 4 pom/sera	mercoledì 5 mattina	mercoledì 5 pom/sera	giovedì 6	venerdì 7
stato del cielo							
temperatura	max 25/27 °C	min 15/17 °C max 26/28 °C		min 15/17 °C max 25/27 °C			
precipitazioni	Locali anche a carattere di rovescio/temporale	Assenti	Generalmente assenti	Assenti	Locali anche a carattere di rovescio/temporale	Piogge sparse anche con rovesci/temporali	Modeste piogge locali
probabilità precipitazioni	20%	0%	10%	0%	50%	40%	30%
attendibilità previsione		Buona	Buona	Buona	Buona	Discreta	Discreta

Riepilogo meteo gennaio-maggio: Dopo un'invernata decisamente asciutta e più calda della norma, le condizioni atmosferiche sono mutate radicalmente a partire da metà aprile con un frequente susseguirsi di perturbazioni che hanno determinato parecchia piovosità e temperature assai fresche per gran parte del mese di maggio. Complessivamente, nei primi 5 mesi di quest'anno, sono caduti circa 640-680 mm in pedemontana (quasi il 50% in più della norma), 550-580 mm nei Lessini e 420-500 mm nei Berici. Le temperature massime sono state superiori alla media di circa 1-1,5°C fino a metà aprile e poi inferiori ad esse di 2,5-3°C in seguito (vedi allegati grafici). Tra fine aprile e metà del mese scorso, un paio di eventi temporaleschi hanno "strisciato" la pedemontana con grandine fitta ma fine che fortunatamente non ha causato danni di rilievo presso gli oliveti. A partire da giovedì u.s., dopo più di un mese di forte instabilità, si è finalmente affermato un robusto campo di alta pressione che dovrebbe garantire condizioni di bel tempo per più giorni a venire.

Stato fenologico e culturale: Attualmente la fase è di prefioritura - qualche fiore aperto negli impianti più avvantaggiati in bassa collina e la formazione delle mignole nell'alta collina più fresca e ombreggiata. I toni vegetativi degli impianti, considerato il lungo periodo di tempo avverso, appaiono tutto sommato abbastanza buone mentre lo sviluppo dei nuovi germogli procede regolare (15-25 cm di lunghezza in bassa collina). Negli impianti in prefioritura è il momento opportuno per fare una concimazione fogliare con microelementi (boro in particolare) per sostenere la nutrizione degli organi riproduttivi e con azoto, certamente carente nelle piante dopo i forti dilavamenti. Attenzione ad impiegare dei concimi espressamente preparati per uso foliare che contengano quantitativi significativi di tali elementi e valutare anche l'impiego di bioattivatori organici (aminoacidi e acidi umici).

Stato parassitario : Delle infezioni fungine (Occhio di Pavone soprattutto) sono presenti un po' ovunque ma non sono affatto rari i casi in cui si notano delle vere e proprie defoliazioni spinte causate da questo parassita e dalla scarsa attenzione dedicata alla sua prevenzione nel periodo autunno-primaverile. Le presenze di Cotonello sono contenute e certamente debilitate dall'andamento meteo avuto finora. Non ci sono altre evidenze parassitarie di rilievo, al momento.

Indirizzi di difesa : In questi giorni, magari in accoppiata ai concimi fogliari suddetti se le specifiche di impiego lo consentono, **ripristinare la copertura fungicida** impiegando prodotti a base di

Dodina o, meglio, di sistemici ad ampio spettro d'azione (Difenoconazolo o Tebuconazolo+Trifloxystrobin, quest'ultimo impiegabile solo una volta a stagione in prefioritura) che sono in grado di agire anche contro altri potenziali patogeni.

Evitare l'impiego di prodotti a base di rame in questa occasione per evitare potenziali fitossicità ai fiori, piuttosto accertarsi di averne sempre a disposizione per intervenire rapidamente in evenienza di grandinata contro il batterio della Rogna.

SC



Stadio più avanzato
bassa collina (SC)



Stadio più arretrato
-alta collina (SC)



Prefioritura
in bassa collina (SC)





"fiocco" di Cotonello
su infiorescenza (SC)

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA N. 11 DEL 3 GIUGNO 2019

allegati grafici

elaborazioni IGSA Strampelli su dati meteo ARPAV




BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA N. 11 DEL 3 GIUGNO 2019

allegati grafici

elaborazioni IGSA Strampelli su dati meteo ARPAV

**Precipitazioni decadali a Barbarano V.no -stazione Arpav-
periodo gennaio-maggio 2019**

mm. totali nel periodo: 412,8 mm
(+17% sulla media; +16% sul 2018)



**Precipitazioni decadali a Breganze -stazione Arpav-
periodo gennaio-maggio 2019**

mm. totali nel periodo: 674,6 mm
(+47% sulla media; +38% sul 2018)

