

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA N. 8 DEL 17 MAGGIO 2019

CILIEGIO PEDEMONTANA e BERICI

PREVISIONI

prossimi 5gg.

Bollettino
ARPAV

17/05 h 13.00

Vicenza e pedemontana	venerdì 17 pom./sera	sabato 18 mattina	sabato 18 pom./sera	domenica 19 mattina	domenica 19 pom./sera	lunedì 20	martedì 21
stato del cielo							
temperatura	max 17/19 °C	min 11/13 °C max 15/17 °C		min 11/13 °C max 16/18 °C			
precipitazioni	Generalmente assenti	Piogge anche con rovesci/temporali	Piogge anche con rovesci/temporali	Piogge anche con rovesci/temporali	Piogge anche con rovesci/temporali	Intermittenti anche a carattere di rovescio/temporale	Generalmente assenti
probabilità precipitazioni	10%	80%	80%	90%	90%	50%	20%
attendibilità previsione		Buona	Buona	Buona	Buona	Discreta	Discreta

Andamento meteo: Tempo ancora molto instabile e fresco. L'evento piovoso più intenso è avvenuto tra sabato e domenica u.s. durante il quale sono caduti altri 60-70 mm nei Berici e circa 40 mm in pedemontana mentre nei giorni successivi c'è stata molta nuvolosità e frequenti bagnature. Le temperature sono rimaste più o meno sui livelli della settimana precedente facendo registrare medie settimanali appena superiori ai 17°C di massima e ai 9,5°C di minima con uno scarto negativo rispetto alla norma di 5-6° sulle prime e di 2,5-4°C sulle seconde!. Gli eventi di sabato u.s. sono stati accompagnati da forti raffiche di vento che non hanno causato danni di rilievo presso i ceraseti.

Stato fenologico e culturale: Il progresso settimanale è stato assai ridotto così come avvenuto durante tutto il periodo da metà aprile in qua, soprattutto nelle aree di pianura. Le **primizie**, ricomprese tra la prematurazione e la maturazione pur con spiccata scalarità, **sono state per gran parte falcidiate dallo spacco (e da grandine) talchè le raccolte per il mercato, laddove verranno eseguite, saranno comunque minime anche per via dello scarso/nullo ritorno di remuneratività**. Per le cv. intermedie, le quali si trovano ora nello stadio di imminente inizio invaiatura, le promesse di produzione sono buone così come fanno ben sperare anche le tardive, ora in fase di ingrossamento del frutto, anche se le cariche produttive sono alquanto irregolari nei diversi ambienti.

Stato parassitario: Monilia – Le continue bagnature continuano a creare condizioni ottimali per le infezioni. A tutt'oggi comunque la situazione è ancora sotto controllo laddove la difesa è stata attenta come indicato.

Drosophila suzukii – Sono stati trovati i primi frutti con i classici fori di ovideposizione dall'insetto. Le presenze di adulti sono diffuse ma non abbondanti, al momento. **Cimice asiatica:** - le presenze in campo non sono ancora elevate ma da più parti sono stati notati frutti danneggiati, nei Berici più che altro.

Indirizzi di difesa: A partire da questo fine settimana, sulle varietà a maturazione media (Gracestar, Blackstar, Vera ecc.), è necessario attuare la strategia di lotta per il contenimento dei danni causati dalla *Drosophila suzukii* validi anche contro la mosca (*Rhagoletis cerasi*). Si ricorda a tal proposito che i trattamenti insetticidi, per quanto ben posizionati ed eseguiti, non sono in grado da soli di assicurare una protezione soddisfacente se non si adottano anche delle tecniche agronomiche appropriate (vedere criteri e dettagli della strategia, anche per la difesa BIO, nell'allegato "ProvVI_strategia_Dsuzukii_160519") Date le previsioni meteo, se non già eseguito nel corso della settimana, è opportuno valutare l'impiego di un antimonilia specifico in miscela con l'insetticida. Fare molta attenzione ai tempi di carenza. **SC**



Stadio cv. Sweet early negli impianti più anticipati (SC)

Stadio cv. Ferrovia pianura/bassa collina (SC)



Spacco da pioggia cv Sweet early (SC)



"Butterature" da cimici su cv. Gracestar (SC)



Foro di *Drosophila suzukii* cv Bigarreaux (SC)



Catture di *Drosophila suzukii* su trappola (SC)